Ставропольский край, с. Верхнерусское ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16



ОБШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- 5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав номер смены, партии и дату изготовления с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите фамилию упаковщика и дату изготовления. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимс соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



покупателя.

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении A-A винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1



Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Спальня "Гарда" - Шкаф 2-х дверный

Фурнитура(Упаковка №4)

(1072x520x2300)

	Ед.из Изм.	Кол-во	
	Наименование	Изм.	ROFE
E	шт	16	
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	16
	Корпус RAFIX-SE бел 7/16мм	шт	6
	Болт RAFIX без покр. D=7mm	шт	6
	Шкант 8х30	шт.	22
	Петля прямая 90°СБК	компл	8
****	Саморез 3х16	шт.	44
*	Саморез 3,5х16	шт.	44
Printers.	Саморез 3.5х20	шт.	12
genneral.	Саморез 4х30	шт.	2
9	Заглушка евр. бел. №1	шт.	6
Полкодержатель		шт.	12
	Труба овал (1024мм)	ШТ.	1
6	Штангодержатель овал	шт.	2
	Ключ под евровинт	шт.	1
O Description of the last of t	Евровинт 6х50	ШТ	6
•	Подпятник черный	шт	6
-	Дюбель с шурупом	шт.	2
\$	Фиксир. уголок №23(бел.)	шт.	2

(Упаковка №1)

	₩	Соед.планка д/з стенки бел.(2м)	шт	1
--	----------	---------------------------------	----	---

ПЛСП 16мм Белая Шагрень

- Harry sammer and harry							
Поз. Наименовани	Наименерание	Von no	Деталь без облиц.		Упаковка		
	паименование	KOJI-BO	Длина	Ширина	Упаковка		
11	Крышка	1	1030	500	Nº2		
12	Дно	1	1030	500	Nº2		
13	Полка стяжная	1	1030	500	Nº2		
14	Планка стяж.	1	80	1030	Nº2		

Профиль Р-9


	Поз Наименование	Наименороние	Кол-во	Детальбе	зоблиц.	Упаковка
		KO11-BO	Длина	Ширина	упаковка	
	16	Планка соед.двери	2	446		Nº3

ХДФ Белая

Поз Наимонования		Наименование Кол-во		ез облиц.	Упаковка
поз. паименование	кол-во	Длина	Ширина	1 упаковка	
17	Задняя стенка	2	2113	528	Nº1

ДСП 16мм

Пол	Поз. Наименование	од Наименование Коп во		Деталь б	ез облиц.	Упаковка
1103.		KOJI-BO	Длина	Ширина	упаковка	
	Проклад. панель	1	2300	30	Nº1	



ЛДСП 16мм ДубГалифакс/ЯсеньТаормино

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Vasvonvo
	паименование	кол-во	Длина	Ширина	Упаковка
1	Боков.стенка лев.	1	2300	500	Nº1
2	Боков.стенка прав.	1	2300	500	Nº1
3	Дверь верх. лев.	1	446	1200	Nº3
4	Дверь верх. прав.	1	446	1200	Nº3
5	Дверь ниж. лев.	1	446	977	Nº3
6	Дверь ниж. прав.	1	446	977	Nº3
15	Плинтус	1	1030	70	Nº2

ЛМДФ белая одност. 22мм

Поз. Наименовани	Наимонования	Кол-во	Деталь без облиц.	Упаковка	
	паименование		Длина	Ширина	упаковка
7	Обкладка верхняя	1	1072	80	Nº5
8	Обкладка левая	1	2270	80	Nº5
9	Обкладка правая	1	2270	80	Nº5

ЛДСП 16мм Дуб Венге(Аруба)

Поз.	Hausanananus	Von no	Деталь б	ез облиц.	Упаковка
	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
10	Планка контрастная	1	1030	90	Nº2
15	Плинтус	1	1030	70	Nº2

Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене. Прикрутите фиксирующие уголки испульзуя саморезы 3,5х16 с верхней стороны полки 13 или крышки шкафа 11. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

Схемы сборки

1. Соберите каркас

- -закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме
- -закрепите плинтусы 15 к дну 12 на евровинты
- -закрепите планку контрастную к крышке 11 на евровинты
- -закрепите боковые стенки 1, 2 к дну и крышке
- -закрепите стяжную полку 13
- -прикрутите стяжную планку 14 между боковыми стенками 1,2 с помощью стяжек VB;
- -закрепите обкладку 7, 8, 9 к бокам 1,2 и планки контрастной 10
- -положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ). Соединительную планку для задней стенки следует разрезать на две части: 1005мм и 995мм
- -соберите двери прикрутив саморезами 3,5x20 соединительную планку 16 к частям дверей 3, 5 или 4, 6
 - -установите шкаф на место
 - -закрепите двери на боковую обкладку
- 2. Отрегулируйте двери при помощи петель согласно схеме.

